



**BESCHI**  
PLASTIC ACCESSORIES FOR INDUSTRY



**BEB**  
PLASTIC ACCESSORIES

UFFICI



# COMPANY



**BESCHI SNC nasce nel 1973** e si afferma rapidamente nello stampaggio a iniezione di materie plastiche.

Proprio all'industria tessile si rivolge la principale linea di prodotti: una vasta gamma che comprende tubetti e coni per filati naturali e sintetici, forati per tintoria e vaporizzo, tubetti ad alta resistenza meccanica per uso interno, coperchietti per defilamento, flange per macchine di torcitura e testurizzazione.

Fin dall'esordio, **BESCHI SNC** ha dato la priorità alla ricerca di soluzioni tese a migliorare la qualità del lavoro dei propri clienti, offrendo prodotti sempre più affidabili e competitivi.

***BESCHI SNC was established in 1973 and quickly became successful in moulding injection plastics. Our main line of products is strongly addressed to the textile industry: a wide range from plastic tubes and cones for natural and synthetic yarn, perforated tubes for dyeing and steaming, strong tubes for multiple uses, caps for unwinding, centres for texturing and twiste machines. Since its debut, BESCHI SNC has given priority to the search for solutions to improve the quality of the work of its customers, offering more and more reliable and competitive products. customers, offering more and more reliable and competitive products.***





TECHNOLOGY

BESCHI  
PLASTIC INJECTION MOLDING

Da anni **BESCHI SNC** ha realizzato un impianto di imballaggio automatico per il confezionamento dei tubetti con film termoretraibile.

Questa soluzione garantisce notevoli vantaggi ai clienti:

- ottimizzazione di volume e peso per il trasporto e per il magazzino, pacchi leggeri, maneggevoli e con misure sempre regolari, possibilità di stoccaggio anche all'aperto.
- Possibilità di visionare all'istante il prodotto nella confezione, grazie alla trasparenza del film, eliminazione di costi di smaltimento imballo, in quanto il cellophant può essere venduto ai riciclatori di materie plastiche e diventare nuova risorsa.

*From years BESCHI SNC has made an automatic plant for packaging film of tubes.*

*This solution guarantees significant benefits to customers:*

- optimization of volume and weight for transport and for storage light parcels, manageable and more regular measures*
- possibility to storage in the open space instantly able to view the product in the pack, thanks to the transparent cellophant elimination of disposal costs because the packages can be sold to recyclers of plastics and to become new resource.*

dall'innovazione / from innovation

**BESCHI SNC** è leader nella produzione di tubetti in BI-COLORE:

la soluzione ideale che consente di utilizzare innumerevoli abbinamenti di colori per differenziare al meglio i titoli e qualità di filato.

**BESCHI SNC** is leader in the production of tubes in BI - COLOR:

The ideal solution concurring to use many combination of colours to differentiate the yarns by titles and quality.

SUSTAINABILITY

## QUANDO "ECO" É SINONIMO DI "GREEN"

**Beschi snc** è sempre più attenta e più sensibile alle problematiche ambientali, tanto da realizzare la linea di tubetti "ECO": l'utilizzo di materiali plastici riciclati con l'ausilio di impianti da stampaggio a iniezione in BI-MATERIA, ci permette di ottenere tubetti più economici senza rinunciare al colore: elemento indispensabile per il riconoscimento del filato che verrà avvolto.



### WHEN THE "ECO" IS AS THE "GREEN"

*Beschi snc is more careful and more sensitive to environmental issues, enough to make the line of tubes "ECO": the use of recycled plastics with the use of injection moulding plant in BI - MATERIAL, allows us to get the tubes more economic without to sacrifice the colour: essential for the recognition of the yarn.*



6

TUBETTI CILINDRICI / CYLINDRICAL TUBES

11

CONI / CONES

15

FORATI CILINDRICI E CONICI / PLASTIC PERFORATED  
TUBES AND CONES  
PER TINTORIA E VAPORIZZO FOR DYEING AND STEAMING

24

SEPARATORI PER TINTORIA / SEPARATOR FOR DYEING

25

COPERCHIETTI PER DEFILAMENTO / CAPS FOR UNWINDING

30


ACCESSORI PER MACCHINE TESSILI / ACCESSORIES FOR TEXTILE MACHINES

LEGGERI PER USO A PERDERE • RESISTENTI PER PIÙ USI  
LIGHT FOR ONE USE • STRONG FOR MULTIPLE USES

## TUBETTI CILINDRICI BORDATI PER TESTURIZZAZIONE E TORCITURA

### CYLINDRICAL TUBES WITH BULL NOSE FOR TEXTURING AND TWISTING YARNS

LUNGHEZZA DA mm 285 A mm 290 - LENGTH FROM MM 285 TO MM 290



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
TUBETTO 285/67/57 GR.160	BCIL012PPO	<b>285</b>	73	<b>57</b>	<b>67</b>	73	<b>160</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 285/67/57 GR.210	BCIL012TC0	<b>285</b>	73	<b>57</b>	<b>67</b>	73	<b>210</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 285/67/57 GR.300	BCIL014AB0	<b>285</b>	73	<b>57</b>	<b>67</b>	73	<b>300</b>	MULTIUSO / MORE USES
285/67/57 GR.290 CON STOP	BCIL015AB0	<b>285</b>	73	<b>57</b>	<b>67</b>	73	<b>290</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 288/69/57 GR.115	BCIL016PPO	<b>288</b>	72	<b>57</b>	<b>69</b>	72	<b>115</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 288/69/57 GR.140	BCIL034PPO	<b>288</b>	74	<b>57</b>	<b>69</b>	74	<b>140</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 288/69/57 GR.160	BCIL017PPO	<b>288</b>	72	<b>57</b>	<b>69</b>	72	<b>160</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 288/69/57 GR.180	BCIL034TC0	<b>288</b>	74	<b>57</b>	<b>69</b>	74	<b>180</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 288/69/57 GR.185	BCIL035PPO	<b>288</b>	74	<b>57</b>	<b>69</b>	74	<b>185</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 288/69/57 GR.210	BCIL017TC0	<b>288</b>	72	<b>57</b>	<b>69</b>	72	<b>210</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 288/69/57 GR.230	BCIL035TC0	<b>288</b>	74	<b>57</b>	<b>69</b>	74	<b>230</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 288/69/57 GR.300	BCIL018AB0	<b>288</b>	76	<b>57</b>	<b>69</b>	76	<b>300</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 290/69/57 GR.300	BCIL019AB0	<b>290</b>	76	<b>57</b>	<b>69</b>	76	<b>300</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 288/69/53 GR.287	BCIL056AB0	<b>288</b>	77	<b>53</b>	<b>69</b>	77	<b>287</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 290/73/60 GR.211	BCIL067PPO	<b>290</b>	79	<b>60</b>	<b>73</b>	79	<b>211</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 288/69/57 GR.172	BCIL078PPO	<b>288</b>	73	<b>57</b>	<b>73</b>	73	<b>172</b>	MONOUSO / ONE USE

LEGGERI PER USO A PERDERE • RESISTENTI PER PIÙ USI  
LIGHT FOR ONE USE • STRONG FOR MULTIPLE USES

## TUBETTI CILINDRICI NON BORDATI PER TESTURIZZAZIONE E TORCITURA

### CYLINDRICAL TUBES WITHOUT BULL NOSE FOR TEXTURING AND TWISTING YARNS

LUNGHEZZA DA mm 285 A mm 290 - LENGTH FROM MM 285 TO MM 290




DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
TUBETTO 285/67 GR.160	BCIL031PPO	<b>285</b>	72	<b>67</b>	<b>67</b>	72	<b>160</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 285/67 GR. 207	BCIL031TC0	<b>285</b>	72	<b>67</b>	<b>67</b>	72	<b>207</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 285/67 GR.300	BCIL022AB0	<b>285</b>	74	<b>67</b>	<b>67</b>	74	<b>300</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 288/69 GR.165	BCIL023TC0	<b>288</b>	74	<b>69</b>	<b>69</b>	74	<b>165</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 288/69 GR.205	BCIL023TC1	<b>288</b>	74	<b>69</b>	<b>69</b>	74	<b>205</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 288/73 RIG.GR.190	BCIL092PPO	<b>288</b>	79	<b>73</b>	<b>73</b>	79	<b>190</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 290/73,4 GR.200	BCIL060PPO	<b>290</b>	79	<b>73,4</b>	<b>73,4</b>	79	<b>200</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 292/73 GR.270 SP.4	BCIL065AB5	<b>292</b>	81	<b>73</b>	<b>73</b>	81	<b>270</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 280/73 RIG.GR.206	BCIL068PPO	<b>280</b>	79	<b>73</b>	<b>73</b>	79	<b>206</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 280/73,3 RIG. GR.190	BCIL070PPO	<b>280</b>	79	<b>73,3</b>	<b>73,3</b>	79	<b>190</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 290/73 GR.203	BCIL080PPO	<b>290</b>	79	<b>73</b>	<b>73</b>	79	<b>203</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 290/90 GR. 400	BCIL089AB0	<b>290</b>	98	<b>90</b>	<b>90</b>	98	<b>400</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 290/94 GR. 514	BCIL088AB0	<b>290</b>	105	<b>94</b>	<b>94</b>	105	<b>514</b>	MULTIUSO / MORE USES

LEGGERI PER USO A PERDERE • RESISTENTI PER PIÙ USI  
LIGHT FOR ONE USE • STRONG FOR MULTIPLE USES

## TUBETTI CILINDRICI BORDATI PER TESTURIZZAZIONE E TORCITURA

### CYLINDRICAL TUBES WITH BULL NOSE FOR TEXTURING AND TWISTING YARNS

LUNGHEZZA DA mm 197 A mm 230 - LENGTH FROM MM 197 TO MM 230



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
BICONO 197/44/37 GR.40	BCIL001PP0	<b>197</b>	48	<b>37</b>	<b>44,5</b>	48	<b>40</b>	MONOUSO / ONE USE
BICONO 197/45/56 GR.50	BCIL081PP0	<b>197</b>	59	<b>45</b>	<b>56</b>	59	<b>50</b>	MONOUSO / ONE USE
BICONO 197/45/56 GR.66	BCIL081FV0	<b>197</b>	59	<b>45</b>	<b>56</b>	59	<b>66</b>	MONOUSO / ONE USE
BICONO 228/45/56 GR.60	BCIL069PP0	<b>228</b>	58	<b>45</b>	<b>56</b>	58	<b>60</b>	MONOUSO / ONE USE
BICONO 230/45/56 GR.60	BCIL002PP0	<b>230</b>	58	<b>45</b>	<b>56</b>	58	<b>60</b>	MONOUSO / ONE USE
BICONO 230/45/56 GR.70	BCIL003PP0	<b>230</b>	58	<b>45</b>	<b>56</b>	58	<b>70</b>	MONOUSO / ONE USE
BICONO 230/45/56 GR.80	BCIL003TC0	<b>230</b>	58	<b>45</b>	<b>56</b>	58	<b>80</b>	MONOUSO / ONE USE
BIC. 230/45/56 GR.240 FIX	BCIL082AC0	<b>228</b>	64	<b>45</b>	<b>56</b>	64	<b>240</b>	MULTIUSO / MORE USES
BICONO 230/45/56 GR.158	BCIL082AB0	<b>230</b>	64	<b>45</b>	<b>56</b>	64	<b>158</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 200/69/53 GR.88	BCIL021PP0	<b>200</b>	73	<b>53</b>	<b>69</b>	73	<b>88</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 200/69/53 GR.115	BCIL021TC0	<b>200</b>	73	<b>53</b>	<b>69</b>	73	<b>115</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 200/69/53 GR.138	BCIL029AB0	<b>200</b>	73	<b>53</b>	<b>69</b>	73	<b>138</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 195/67/52 GR.190	BCIL059AB0	<b>195</b>	73	<b>52</b>	<b>67</b>	73	<b>190</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 230/67/57 GR.140	BCIL006PP0	<b>230</b>	73	<b>57</b>	<b>67</b>	73	<b>140</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 216/67/57 GR.153	BCIL005AB0	<b>216</b>	73	<b>57</b>	<b>67</b>	73	<b>153</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 230/67/57 GR.183	BCIL006TC0	<b>230</b>	73	<b>57</b>	<b>67</b>	73	<b>183</b>	MONOUSO / ONE USE
230/69/57 GR.250 C/STOP	BCIL063AB0	<b>230</b>	74	<b>57</b>	<b>69</b>	74	<b>250</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 230/69/53 GR.99	BCIL073PP0	<b>230</b>	73	<b>53</b>	<b>69</b>	73	<b>99</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 210/67/57 GR.145	BCIL052AB0	<b>210</b>	73	<b>57</b>	<b>67</b>	73	<b>145</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 207/67/57 GR.120	BCIL052PP0	<b>207</b>	72	<b>57</b>	<b>67</b>	72	<b>120</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 210/67/57 GR.270 FIX	BCIL052AC0	<b>210</b>	72	<b>57</b>	<b>67</b>	72	<b>270</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 230/69/57 GR.248	BCIL084AB0	<b>230</b>	78	<b>57</b>	<b>69</b>	78	<b>248</b>	MULTIUSO / MORE USES


LEGGERI PER USO A PERDERE • RESISTENTI PER PIÙ USI

LIGHT FOR ONE USE • STRONG FOR MULTIPLE USES

## TUBETTI CILINDRICI NON BORDATI PER TORCITURA E RICOPERTURA DI FILI ELASTICIZZATI

### CYLINDRICAL TUBES WITHOUT BULL NOSE FOR TWISTING AND COVERING OF ELASTIC YARNS

LUNGHEZZA DA mm 225 A mm 232 - LENGTH FROM MM 225 TO MM 232



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
TUBETTO BINATRICE 225/43 GR. 70		<b>225</b>	48	<b>43</b>	<b>43</b>	48	<b>70</b>	PER BINATRICE
TUBETTO BINATRICE 227/43 GR. 86		<b>227</b>	48	<b>43</b>	<b>43</b>	48	<b>86</b>	PER BINATRICE
BICONO 225/56 GR. 70	BCIL075PP0	<b>225</b>	59	<b>56</b>	<b>56</b>	59	<b>70</b>	MONOUSO / ONE USE
BICONO 230/56 GR. 132	BCIL004PP0	<b>230</b>	63	<b>56</b>	<b>56</b>	63	<b>132</b>	MONOUSO / ONE USE
BICONO 232/56 GR. 162	BCIL004AB0	<b>232</b>	63	<b>56</b>	<b>56</b>	63	<b>162</b>	MULTIUSO / MORE USE
TUBETTO 230/67 GR.218	BCIL007TC0	<b>230</b>	74	<b>67</b>	<b>67</b>	74	<b>218</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 230/67 GR.245	BCIL008AB0	<b>230</b>	74	<b>67</b>	<b>67</b>	74	<b>245</b>	MULTIUSO / MORE USE
TUBETTO 230/68 GR.263	BCIL009AB0	<b>230</b>	78	<b>68</b>	<b>68</b>	78	<b>263</b>	MULTIUSO / MORE USE
TUBETTO 230/69 GR.97	BCIL091PP0	<b>230</b>	73	<b>69</b>	<b>69</b>	73	<b>97</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 230/74 GR.155 RIG.	BCIL050PP0	<b>230</b>	80	<b>74</b>	<b>74</b>	80	<b>155</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 230/74 GR.189 RIG.	BCIL050PS0	<b>230</b>	80	<b>74</b>	<b>74</b>	80	<b>189</b>	MULTIUSO / MORE USE
TUBETTO 230/74 GR.280	BCIL010AB0	<b>230</b>	84	<b>74</b>	<b>74</b>	84	<b>280</b>	MULTIUSO / MORE USE
TUBETTO 230/74 GR.280 RIG.	BCIL064AB0	<b>230</b>	84	<b>74</b>	<b>74</b>	84	<b>280</b>	MULTIUSO / MORE USE
TUBETTO 230/84 GR.365	BCIL011AB0	<b>230</b>	94	<b>84</b>	<b>84</b>	94	<b>365</b>	MULTIUSO / MORE USE
TUBETTO 230/84 GR.365 CON TACCA E SENZA TAGLIO	BCIL011AB5	<b>230</b>	94	<b>84</b>	<b>84</b>	94	<b>365</b>	MULTIUSO / MORE USE

## TUBETTI CILINDRICI PER TORCITURA

### CYLINDRICAL TUBES FOR TWISTING



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
TUBETTO 120/47 GR.63	BCIL048AB0	<b>120</b>	53	<b>47</b>	<b>47</b>	53	<b>63</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 150/47 GR. 65	BCIL049PPO	<b>150</b>	54	<b>47</b>	<b>47</b>	54	<b>65</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 152/47 SP.3,3 GR. 80	BCIL049AB0	<b>152</b>	54	<b>47</b>	<b>47</b>	54	<b>80</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 170/48 GR.150	BCIL087AB0	<b>170</b>	58	<b>48</b>	<b>48</b>	58	<b>150</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 170/54 GR.50	BCIL079PPO	<b>170</b>	58	<b>54</b>	<b>54</b>	58	<b>50</b>	MONOUSO / ONE USE
170/54 GR.80 C/RISERVA FILO	BCIL083PPO	<b>170</b>	60	<b>54</b>	<b>54</b>	60	<b>80</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 170/54 GR.80	BCIL047PPO	<b>170</b>	60	<b>54</b>	<b>54</b>	60	<b>80</b>	MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 175/54 GR.100	BCIL041AB0	<b>175</b>	60	<b>54</b>	<b>54</b>	60	<b>100</b>	MULTIUSO / MORE USES
TUBETTO 173/54 GR.108 TC	BCIL041TC0	<b>173</b>	60	<b>54</b>	<b>54</b>	60	<b>108</b>	MULTIUSO / MORE USES



## TUBETTI 170/54/42 CON BORDO PIATTO

### TUBE 170/54/42 WITH FLAT BULL NOSE

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
170/54/42 GR.85 BORDATO	BCIL061PPO	<b>170</b>	60	<b>42</b>	<b>54</b>	60	<b>85</b>	MONOUSO / ONE USE
170/54/42 GR.110 BORDATO	BCIL061TC0	<b>170</b>	60	<b>42</b>	<b>54</b>	60	<b>110</b>	MULTIUSO / MORE USES



## TUBETTI 170/54/42 CON BORDO ARROTONDATO

### TUBE 170/54/42 WITH ROUNDED BULL NOSE

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
170/54/42 GR.50 BORDATO	BCIL076PPO	<b>170</b>	58	<b>42</b>	<b>54</b>	58	<b>50</b>	MONOUSO / ONE USE
170/54/42 GR.85 BORDATO	BCIL071PPO	<b>170</b>	60	<b>42</b>	<b>54</b>	60	<b>85</b>	MONOUSO / ONE USE

## TUBETTI CILINDRICI PER FILATO TESTURIZZATO SPIRALATO, INTERLACCIATO, RICOPERTO

### CYLINDRICAL TUBES FOR TEXTURED YARNS, FOR COVERED AND AIR INTERMINGLED YARNS

Tubetti resistenti prodotti in ABS: materiale plastico con alta resistenza allo schiacciamento e all'urto. Questo tubetto è adatto per molte lavorazioni, in particolare per filato elastico, testurizzato, ricoperto. I tubetti hanno l'incastro per inserire un anello segnatitolo colorato (per la gamma colori vedere la collana) da utilizzare per identificare i titoli di filato. Questa soluzione permette di acquistare il tubetto in un solo colore, ottimizzando spazio e costi di magazzino. Al momento dell'utilizzo si applica il segnatitolo del colore desiderato. I tubetti possono essere prodotti con materiale vergine per cicli interni e per uso a rendere, e con materiali rigenerati (solitamente di colore nero) per l'uso a perdere.

*This tube is intended for a wide range of applications, in particular for elastic yarn, textured yarn, covered yarn. The tube have the joint for to insert the colours ring for titles identification of yarn: good solution for to buy the tube. The tubes are made in virgin plastic material for multiple use or in recycled plastic material (in black colour) for one use.*

### CON INCASTRO PER UN SEGNATITOLO CON TAGLIO E TACCA PRENDIFILO

#### WITH JOINT FOR ONE COLORED RING WITH CUT AND NOTCH FOR THE TAIL OF THE YARN



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
TUBETTO 230/68 GR.263 LISCIO	BCIL045AB0	<b>230</b>	78	<b>68</b>	<b>68</b>	78	<b>263</b>	MULTIUSO/ MORE USES
	BCIL045AB1	<b>ECO</b>						MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 230/68 GR.263 RIGATO	BCIL093AB1	<b>230</b>	78	<b>68</b>	<b>68</b>	78	<b>263</b>	<b>ECO</b>
TUBETTO 230/69/57 GR.245	BCIL085AB0	<b>230</b>	78	<b>57</b>	<b>69</b>	78	<b>245</b>	MULTIUSO/ MORE USES
	BCIL085AB1	<b>ECO</b>						MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 230/74 GR.280	BCIL053AB0	<b>230</b>	84	<b>74</b>	<b>74</b>	84	<b>280</b>	MULTIUSO/ MORE USES
	BCIL053AB1	<b>ECO</b>						MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 230/84 GR.360	BCIL032AB0	<b>230</b>	94	<b>84</b>	<b>84</b>	94	<b>360</b>	MULTIUSO/ MORE USES
SENZA TAGLIO / WITHOUT CUT	BCIL032AB1	<b>ECO</b>						MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 230/84 GR.360	BCIL039AB0	<b>230</b>	94	<b>84</b>	<b>84</b>	94	<b>360</b>	MULTIUSO/ MORE USES
	BCIL039AB1	<b>ECO</b>						MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 230/84 GR.360	BCIL051AB0	<b>230</b>	94	<b>84</b>	<b>84</b>	94	<b>360</b>	MULTIUSO/ MORE USES
SENZA TACCA/WITHOUT NOTCH	BCIL051AB1	<b>ECO</b>						MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 157/74/58 GR.177	BCIL055AB0	<b>157</b>	82	<b>58</b>	<b>74</b>	82	<b>177</b>	MULTIUSO/ MORE USES
	BCIL055AB1	<b>ECO</b>						MONOUSO / ONE USE

### CON INCASTRO PER 2 SEGNATITOLI CON TAGLIO E TACCA PRENDIFILO

#### WITH JOINT FOR TWO COLORED RINGS WITH CUT AND NOTCH FOR THE TAIL OF THE YARN



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
TUBETTO 230/84 GR.362	BCIL062AB0	<b>230</b>	94	<b>84</b>	<b>84</b>	94	<b>362</b>	MULTIUSO / MORE USE
	BCIL062AB1	<b>ECO</b>						MONOUSO / ONE USE
TUBETTO 290/69 GR. 320	BCIL090AB0	<b>290</b>	78	<b>69</b>	<b>69</b>	78	<b>320</b>	MULTIUSO / MORE USE

SENZA TAGLIO/WITHOUT CUT

BCIL090AB1

## TUBETTI CILINDRICI BORDATI PER FILATO TESTURIZZATO SPIRALATO, INTERLACCIATO, RICOPERTO


### CYLINDRICAL TUBES WITH BULL NOSE FOR TEXTURED YARNS, FOR COVERED AND AIR INTERMINGLED YARNS



**RESISTENTI PER PIÙ USI / STRONG FOR MULTIPLE USES**

**LUNGHEZZA DA mm 157 A mm 180 / LENGTH FROM MM 157 TO MM 180**

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.
TUBETTO 157/74/58 GR. 183	BCIL024AB0	<b>157</b>	82	<b>58</b>	<b>74</b>	82	<b>183</b>
TUBETTO 157/74/58 GR. 260 FIX PER TERMOFISSAGGIO	BCIL024AC0	<b>157</b>	82	<b>58</b>	<b>74</b>	82	<b>260</b>
TUBETTO 169/74/58 GR. 195	BCIL025AB0	<b>169</b>	82	<b>58</b>	<b>74</b>	82	<b>195</b>
TUBETTO 169/74/58 GR. 285 FIX PER TERMOFISSAGGIO	BCIL025AC0	<b>169</b>	82	<b>58</b>	<b>74</b>	82	<b>285</b>
TUBETTO 180/74/58 GR. 217	BCIL026AB0	<b>180</b>	82	<b>58</b>	<b>74</b>	82	<b>217</b>
TUBETTO 168/69/53 GR. 194	BCIL027AB0	<b>168</b>	78	<b>53</b>	<b>69</b>	78	<b>194</b>
TUBETTO 180/69/53 GR. 209	BCIL028AB0	<b>180</b>	78	<b>53</b>	<b>69</b>	78	<b>209</b>



## TUBETTI PER ELASTOMERO E FILATI ELASTICI

### TUBES FOR ELASTOMER AND FOR ELASTIC YARNS

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.
TUBETTO 57 x 73,5 GR. 46,2	BCIL057PS0	<b>57</b>	80	<b>73,5</b>	<b>73,5</b>	80	<b>46,2</b>
TUBETTO 57,75 x 73,5 GR. 46,6	BCIL058PS0	<b>57,75</b>	80	<b>73,5</b>	<b>73,5</b>	80	<b>46,6</b>
TUBETTO 114 x 73,5 GR. 91	BCIL066PS0	<b>114</b>	80	<b>73,5</b>	<b>73,5</b>	80	<b>91</b>
TUBETTO 114 x 73,5 GR. 67	BCIL086PS0	<b>114</b>	80	<b>73,5</b>	<b>73,5</b>	80	<b>67</b>
TUBETTO 114 x 73,5 SP.5 GR. 135	BCIL074PS0	<b>114</b>	83	<b>73,5</b>	<b>73,5</b>	83	<b>135</b>
TUBETTO 155 x 73,5 GR. 120	BCIL040PS0	<b>155</b>	80	<b>73,5</b>	<b>73,5</b>	80	<b>120</b>
TUBETTO 157/74 GR. 174	BCIL038AB0	<b>157</b>	82	<b>74</b>	<b>74</b>	82	<b>174</b>
TUBETTO 155/74 GR. 250 FIX PER TERMOFISSAGGIO	BCIL038AC0	<b>155</b>	82	<b>74</b>	<b>74</b>	82	<b>250</b>
TUBETTO 168/69 GR. 194	BCIL044AB0	<b>168</b>	78	<b>69</b>	<b>69</b>	78	<b>194</b>
TUBETTO 169/74 GR. 110	BCIL072PP0	<b>169</b>	80	<b>74</b>	<b>74</b>	80	<b>110</b>
TUBETTO 172/74 GR. 126	BCIL072AB0	<b>172</b>	80	<b>74</b>	<b>74</b>	80	<b>126</b>



## TRONCO CONICI 3° 30'

### CONES 3° 30'



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
JUMBO 3°30' 230/72/30 GR. 63	BCON001PP0	<b>230</b>	46	<b>30</b>	<b>72</b>	75	<b>63</b>	MONUSO / ONE USE
JUMBO 3°30' 230/72/30 GR. 110	BCON002PP0	<b>230</b>	48	<b>30</b>	<b>72</b>	77	<b>110</b>	MONUSO / ONE USE
JUMBO 3°30' 230/72/30 GR. 130	BCON002AB0	<b>230</b>	48	<b>30</b>	<b>72</b>	77	<b>130</b>	MULTIUSO/ MORE USES
JUMBO 3°30' 230/71,5/30 GR.65	BCON005PP0	<b>230</b>	46	<b>30</b>	<b>71,5</b>	75	<b>65</b>	MONUSO / ONE USE
JUMBO 3°30' 230/71,5/33 GR.65	BCON016PP0	<b>230</b>	46	<b>33</b>	<b>71,5</b>	75	<b>65</b>	MONUSO / ONE USE
JUMBO 3°30'260/71,5/31,5 GR.70	BCON006PP0	<b>260</b>	46	<b>31,5</b>	<b>71,5</b>	75	<b>70</b>	MONUSO / ONE USE

## ANELLO SEGNATITOLO PER CONI 3° 30'

### COLORED RING FOR CONE 3° 30'

CODICE BSEG011PPO - CODE BSEG011PPO



## KING SPOOL PER FILATI ELASTICI

### KING SPOOL FOR ELASTIC YARNS



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	GR.
KING SPOOLS 130/43/55 BASE 135	BCON003Tc0	<b>130</b>	43	<b>55</b>	<b>135</b>	<b>51</b>
KING SPOOLS 132/43/56 BASE 157	BCON004Tc0	<b>132</b>	43	<b>56</b>	<b>157</b>	<b>70</b>

## CONI 9° 15'

### CONES 9° 15'



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
CONO 9°15' 170/65 GR.36	BCON008PP0	<b>170</b>	14	<b>7,5</b>	<b>65</b>	69	<b>36</b>	MONUSO / ONE USE

## CONI 4° 20'

### CONES 4° 20'



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
CONO 4°20' 145/54/33 GR. 25	BCON012PP0	<b>145</b>	36	<b>33</b>	<b>54</b>	57	<b>25</b>	MONOUSO / ONE USE
CONO 4°20' 170/59/28 GR. 32	BCON017PP0	<b>170</b>	36	<b>28</b>	<b>59</b>	61	<b>32</b>	MONOUSO / ONE USE
CONO 4°20' 170/59/33 GR. 30	DSGS004PP0	<b>170</b>	36	<b>33</b>	<b>59</b>	61	<b>30</b>	MONOUSO / ONE USE
CONO 4°20' 170/59/33 GR. 35	DSGS004TC1	<b>170</b>	36	<b>33</b>	<b>59</b>	61	<b>35</b>	MONOUSO / ONE USE
CONO 4°20' 170/59/33 GR. 50	BCON015PP0	<b>170</b>	39	<b>33</b>	<b>59</b>	63	<b>50</b>	MONOUSO / ONE USE
CONO 4°20' 170/59/33 GR. 62	BCON015TC0	<b>170</b>	39	<b>33</b>	<b>59</b>	63	<b>62</b>	MONOUSO / ONE USE
CONO 4°20' 225/67/33 GR.50	BCON010PP0	<b>225</b>	36	<b>33</b>	<b>67</b>	70	<b>50</b>	MONOUSO / ONE USE
CONO 4°20' 225/67/33 GR.65	BCON010TC0	<b>225</b>	36	<b>33</b>	<b>67</b>	70	<b>65</b>	MONOUSO / ONE USE



## CONI 5° 57' H.170

### CONES 5° 57' H.170



#### DESCRIZIONE/DESCRIPTION

#### CODICE/CODE

#### H

#### A

#### B

#### C

#### D

#### GR.

#### UTILIZZO/USE

CONO 5°57' 170/68/33 GR. 35

BCON009PP0

**170**

37

**33**

**68**

70

**35**

MONUSO / ONE USE

CONO 5°57' 170/68/28 GR. 35

BCON007PP0

**170**

37

**28**

**68**

70

**35**

MONUSO / ONE USE

CONO 5°57' 170/68/33 GR. 55

BCON018PP0

**170**

39

**33**

**68**

72

**55**

MONUSO / ONE USE

CONO 5°57' 170/68/28 GR. 55

BCON013PP0

**170**

39

**28**

**68**

72

**55**

MONUSO / ONE USE



## CONI 5° 57' H.170 SUPERFICIE RIGATA

### CONES 5° 57' H.170 STRIPED SURFACE

#### DESCRIZIONE/DESCRIPTION

#### CODICE/CODE

#### H

#### A

#### B

#### C

#### D

#### GR.

#### UTILIZZO/USE

CONO 5°57' 170/68/33 GR. 55

BCON014PP0

**170**

39

**33**

**68**

72

**55**

MONUSO / ONE USE

CONO 5°57' 170/68/33 GR. 35

BCON007PP0

**170**

37

**33**

**68**

70

**35**

MONUSO / ONE USE



## CONI 5° 57' H.230

### CONES 5° 57' H.230

#### DESCRIZIONE/DESCRIPTION

#### CODICE/CODE

#### H

#### A

#### B

#### C

#### D

#### GR.

#### UTILIZZO/USE

CONO 5°57" 230/71/16 GR. 50

BCON011PP0

**230**

29

**16**

**71**

75

**50**

MONUSO / ONE USE

CONO 5°57" 230/71/19 GR. 50

BCON019PP0

**230**

29

**19**

**71**

75

**50**

MONUSO / ONE USE



## CONI 1° 21' A CLIPS

### CLIPS CONE 1° 21'

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
CONO 1°21' 135/61/54 GR. 82		<b>135</b>	62	<b>54</b>	<b>61</b>	69	<b>82</b>	PERDERE/ONE

DIAMETRO INTERNO ALETTE MM 48 / INSIDE DIAMETER OF FINS MM 48



## CONI 1° 51'

### CONES 1° 51'

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
CONO 1°51' 170/64/54 GR. 50		<b>170</b>	57	<b>54</b>	<b>64</b>	67	<b>50</b>	PERDERE/ONE
CONO 1°51' 170/64/54 GR. 90		<b>170</b>	60	<b>54</b>	<b>64</b>	70	<b>90</b>	PERDERE/ONE



## CONI 1° 51' BORDATI


### CONES 1° 51' WITH BULL NOSE

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
CONO 1°51' 170/65/44 GR. 50		<b>170</b>	56	<b>44</b>	<b>65</b>	67	<b>50</b>	PERDERE/ONE
CONO 1°51' 170/65/42 GR. 90	bcon020ppo	<b>170</b>	60	<b>42</b>	<b>65</b>	70	<b>90</b>	PERDERE/ONE



## POLICONO 1° 51' / 4° 20'

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
POLICONO 1°51'/4°20' 170/88/76		<b>170</b>	80	<b>76</b>	<b>88</b>	92	<b>120</b>	PERDERE/ONE



## TUBETTO FORATO 170/54 PER TINTORIA E VAPORIZZO

**PERFORATED CYLINDRICAL 170/54 FOR DYEING AND STEAMING**


DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.
FORATO 170/54 GR. 45	BFOR034PP0	<b>170</b>	58	<b>54</b>	<b>54</b>	58	<b>45</b>
FORATO 170/54 GR. 55	BFOR034TC1	<b>170</b>	58	<b>54</b>	<b>54</b>	58	<b>55</b>
FORATO 170/54 GR. 60	BFOR023PP0	<b>170</b>	60	<b>54</b>	<b>54</b>	60	<b>60</b>



## TUBETTO FORATO 170/54/42 BORDATO E SOVRAPPONIBILE PER TINTORIA E VAPORIZZO

**PERFORATED CYLINDRICAL 170/54/42 BULL NOSE AND STACKABLE FOR DYEING AND STEAMING**

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.
FOR.170/54/42 BORDATO GR.45		<b>170</b>	58	<b>42</b>	<b>54</b>	58	<b>45</b>
FOR.170/54/42 BORDATO GR.60	BFOR024PP0	<b>170</b>	60	<b>42</b>	<b>54</b>	60	<b>60</b>
FOR.170/54/42 SOVRAPP. GR.46	BFOR033PP0	<b>170</b>	58	<b>42</b>	<b>54</b>	58	<b>46</b>



## TUBETTO FORATO 170/58/54 SOVRAPPONIBILE FORO QUADRO PER TINTORIA E VAPORIZZO

**PERFORATED CYLINDRICAL TUBE 170/58/54 STACKABLE WITH SQUARE HOLE FOR DYEING AND STEAMING**

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.
FORATO 170/58/54 GR. 60	BFOR030PP0	<b>170</b>	58	<b>54</b>	<b>58</b>	63	<b>60</b>
FORATO 170/58/54 GR. 70	BFOR030FV0	<b>170</b>	58	<b>54</b>	<b>58</b>	63	<b>70</b>
FORATO 172/58/54 GR.80	BFOR030FV1	<b>172</b>	58	<b>54</b>	<b>58</b>	63	<b>80</b>
FORATO 170/58/33 GR. 69	BFOR037PP0	<b>170</b>	58	<b>33</b>	<b>58</b>	63	<b>69</b>
FORATO 170/58/54 GR. 60 TAGLIO VERTICALE/VERTICAL CUT	BFOR040PP0	<b>170</b>	58	<b>54</b>	<b>58</b>	63	<b>60</b>
FORATO 170/58/54 GR. 80 TAGLIO VERTICALE/VERTICAL CUT	BFOR040FV1	<b>170</b>	58	<b>54</b>	<b>58</b>	63	<b>80</b>

## CONI FORATI 4°20' PER TINTORIA

### PERFORATED DYE CONES 4° 20'



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE	D/FORO D/HOLE
FOR 4°20' 170/59/33 GR.40	BFOR032PP0	<b>170</b>	39	<b>33</b>	<b>59</b>	63	<b>40</b>	MONOUSO /ONE USE	4,8
FOR 4°20' 170/59/33 GR.50	BFOR035PP0	<b>170</b>	39	<b>33</b>	<b>59</b>	65	<b>50</b>	MONOUSO /ONE USE	4,5
FOR. 4°20' 170/59/33 GR.52	BFOR031PP0	<b>170</b>	39	<b>33</b>	<b>59</b>	65	<b>52</b>	MONOUSO /ONE USE	4,5
SUPERFICIE RASCHIATA									
FOR 4°20' 170/59/33 GR.55	BFOR035TC1	<b>170</b>	39	<b>33</b>	<b>59</b>	65	<b>55</b>	MONOUSO /ONE USE	5,5
FOR 4°20' 170/59/33 GR.65	BFOR035FV0	<b>170</b>	39	<b>33</b>	<b>59</b>	65	<b>65</b>	MULTIUSO / MORE USES	4,5

## CONI FORATI 5°57' PER TINTORIA

### PERFORATED DYE CONES 5° 57'



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE	D/FORO D/HOLE
FOR. 5°57' 170/68/33 GR.43	BFOR036PP0	<b>170</b>	39	<b>33</b>	<b>68</b>	74	<b>43</b>	MONOUSO /ONE USE	5
FOR. 5°57' 170/68/33 GR.53	BFOR029PP0	<b>170</b>	39	<b>33</b>	<b>68</b>	74	<b>53</b>	MONOUSO /ONE USE	4,5
FOR. 5°57' 170/68/28 GR.32	DSGS001PP0	<b>170</b>	39	<b>28</b>	<b>68</b>	74	<b>32</b>	MONOUSO /ONE USE	5,5
FOR. 5°57' 170/68/33 GR.32	DSGS002PP0	<b>170</b>	39	<b>33</b>	<b>68</b>	74	<b>32</b>	MONOUSO /ONE USE	5,5

## CONI FORATI 5°57' PER TINTORIA FORO QUADRATO


### PERFORATED DYE CONES 5° 57' SQUARE HOLE



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE	D/FORO D/HOLE
FOR. 5°57' 170/68/33 GR.35	BFOR038PP0	<b>170</b>	39	<b>33</b>	<b>68</b>	74	<b>35</b>	MONOUSO /ONE USE	QUADRATO/SQUARE

## CONO FORATO SOVRAPPONIBILE 1°21' FORO ROTONDO PER TINTORIA


### PERFORATED DYE CONE STACKABLE 1°21' ROUND HOLE



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
1°21' 165/61/54 GR.58 SOVRAPPONIBILE/STACKABLE		<b>165</b>	62	<b>54</b>	<b>61</b>	66	<b>58</b>	MONOUSO /ONE USE

## CONO FORATO SOVRAPPONIBILE 1°21' FORO QUADRATO PER TINTORIA

### PERFORATED DYE CONE 1°21' SQUARE HOLE



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE
1°21' 165/61/54 GR.50 SOVRAPPONIBILE /STACKABLE		<b>165</b>	64	<b>54</b>	<b>61</b>	68	<b>50</b>	MONOUSO /ONE USE

## CONO FORATO A CLIPS SOLEIL 1°20"

### PERFORATED CONE TO CLIPS SOLEIL 1°20"



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE	D/FORO D/HOLE
FORATO SOLEIL 1°20' INCASTRO A CLIPS	BFOR018PP0	<b>164</b>	61	<b>54</b>	<b>61</b>	68	<b>84</b>	MONOUSO /ONE USE	4



## TUBETTO FORATO 230 FORO ROTONDO PER TINTORIA E VAPORIZZO

**PERFORATED CYLINDRICAL TUBES 230 FOR DYEING AND STEAMING**

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE	D/FORO D/HOLE	SUPERFICIE FORATA
FORATO 230/56 GR. 65	BFOR001PP0	<b>230</b>	60	<b>56</b>	<b>56</b>	60	<b>65</b>	ONE USE	6,8	86,4



## TUBETTO FORATO SOVRAPPONIBILE 228/230 FORO ROTONDO PER TINTORIA E VAPORIZZO

**PERFORATED CYLINDRICAL TUBES STACKABLE 228/230 HOLE ROUND**

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE	D/FORO D/HOLE	SUPERFICIE FORATA
FORATO 228/56/45 GR. 65	BFOR027PP0	<b>228</b>	55	<b>45</b>	<b>56</b>	60	<b>65</b>	MONOUSO / ONE USE	6,8	86,4
FORATO 228/56/45 GR. 85	BFOR005PP0	<b>228</b>	56	<b>45</b>	<b>56</b>	62	<b>85</b>	MONOUSO / ONE USE	5	46,6
FORATO 228/56/45 GR. 95	BFOR005TC0	<b>228</b>	56	<b>45</b>	<b>56</b>	62	<b>95</b>	MONOUSO / ONE USE	5	46,6
FORATO 230/56/45 GR. 65	BFOR002PP0	<b>230</b>	55	<b>45</b>	<b>56</b>	61	<b>65</b>	MONOUSO / ONE USE	6,8	86,4
FORATO 230/56/45 GR. 81	BFOR003PP0	<b>230</b>	55	<b>45</b>	<b>56</b>	61	<b>81</b>	MONOUSO / ONE USE	5	46,6
FORATO 230/56/45 GR. 95	BFOR004TC0	<b>230</b>	56	<b>45</b>	<b>56</b>	62	<b>95</b>	MONOUSO / ONE USE	5	46,6
FORATO 230/56/45 GR. 128	BFOR003AC0	<b>230</b>	55	<b>45</b>	<b>56</b>	61	<b>128</b>	MULTIUSO / MORE USES	5	46,6




DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE	D/FORO D/HOLE	SUPERFICIE FORATA
FORATO 230/69/57 GR.85	BFOR041PP0	<b>230</b>	68	<b>57</b>	<b>69</b>	74	<b>85</b>	MONOUSO / ONE USE	6	108
FORATO 230/69/57 GR.95	BFOR041PP3	<b>230</b>	68	<b>57</b>	<b>69</b>	74	<b>95</b>	MONOUSO / ONE USE	6	108



## TUBETTO FORATO 230 ESAGONALE PER TINTORIA E VAPORIZZO

**PERFORATED CYLINDRICAL TUBE 230 EXAGONAL FOR DYEING AND STEAMING**

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE	TOT.CMQ
FORATO ESAG. 230/56 GR.62	BFOR006PP0	<b>230</b>	60	<b>56</b>	<b>56</b>	60	<b>62</b>	MONOUSO /ONE USE	153



## TUBETTI FORATI 228/230 SOVRAPPONIBILI ESAGONALI

**PERFORATED CYLINDRICAL TUBES 228/230 STACKABLE EXAGONAL FOR DYEING AND STEAMING**

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE	TOT.CMQ
FORATO ESAG.SOVR.228/56/45	BFOR026PP0	<b>228</b>	55	<b>45</b>	<b>56</b>	60	<b>62</b>	MONOUSO /ONE USE	153
FORATO ESAG.SOVR.230/56/45	BFOR007PP0	<b>230</b>	55	<b>45</b>	<b>56</b>	60	<b>62</b>	MONOUSO /ONE USE	153
FORATO ESAG.SOVR.230/56/45 CON TACCA	BFOR020PP0	<b>230</b>	55	<b>45</b>	<b>56</b>	60	<b>62</b>	MONOUSO /ONE USE	153



## TUBETTI FORATI 230 SOVRAPPONIBILI FINESTRATI

**PERFORATED CYLINDRICAL TUBES 230 STACKABLE RECTANGULAR HOLES FOR DYEING AND STEAMING**

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE	TOT.CMQ
FOR. FINESTRATO.SOVR.230/56/45	BFOR042PP0	<b>230</b>	55	<b>45</b>	<b>56</b>	60	<b>70</b>	MONOUSO /ONE USE	140,4





## TUBETTO FORATO 288 FORO ROTONDO PER TINTORIA E VAPORIZZO

**PERFORATED CYLINDRICAL TUBE 288 HOLE ROUND FOR DYEING AND STEAMING**


DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE	D/FORO D/HOLE	SUPERFICIE FORATA
FORATO 288/69 GR.110	BFOR008PP0	<b>288</b>	74	<b>69</b>	<b>69</b>	74	<b>110</b>	MONOUSO/USE ONE	8	128
FORATO 288/69 GR.125	BFOR009PP0	<b>288</b>	74	<b>69</b>	<b>69</b>	74	<b>125</b>	MONOUSO/USE ONE	6,5	112



## TUBETTO FORATO 288 BORDATO FORO ROTONDO PER TINTORIA E VAPORIZZO

**PERFORATED CYLINDRICAL TUBE 288 WITH BULL NOSE AND ROUND HOLE FOR DYEING AND STEAMING**

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE	D/FORO D/HOLE	SUPERFICIE FORATA
FORATO 288/69/57 GR. 110	BFOR013PP0	<b>288</b>	74	<b>57</b>	<b>69</b>	74	<b>110</b>	MONOUSO / ONE USE	8	128
FORATO 288/69/57 GR. 125	BFOR014PP0	<b>288</b>	74	<b>57</b>	<b>69</b>	74	<b>125</b>	MONOUSO / ONE USE	6	112



## FORATO 288 SOVRAPPONIBILE FORO ROTONDO PER TINTORIA E VAPORIZZO

**PERFORATED CYLINDRICAL STACKABLE 288 WITH ROUND HOLES FOR DYEING AND STEAMING**

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	UTILIZZO/USE	D/FORO D/HOLE	SUPERFICIE FORATA
FOR.288/69/58 SOVR.GR.110 H.6	BFOR012PP0	<b>288</b>	68	<b>57</b>	<b>69</b>	74	<b>120</b>	MONOUSO / ONE USE	8	128
FORATO 288/69/57 GR.105	BFOR039PP0	<b>288</b>	68	<b>57</b>	<b>69</b>	74	<b>105</b>	MONOUSO / ONE USE	6	142
FORATO 288/69/57 GR.120	BFOR039PP3	<b>288</b>	68	<b>57</b>	<b>69</b>	74	<b>120</b>	MONOUSO / ONE USE	6	142
FORATO 290/69/57 GR.133	BFOR039FV0	<b>292</b>	68	<b>57</b>	<b>69</b>	74	<b>133</b>	MULTIUSO/MORE USE	6	142

## TUBETTO FORATO 288 SOVRAPPONIBILE PER TINTORIA E VAPORIZZO

**PERFORATED CYLINDRICAL TUBE 288 STACKABLE FOR DYEING AND STEAMING**



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	H INC.	TOT.CMQ
FORATO GABBIATO 288/69/57 GR.115	BFOR015PP0	<b>288</b>	68	<b>57</b>	<b>69</b>	74	<b>115</b>	11	<b>204</b>

## TUBETTO FORATO 288 SOVRAPPONIBILE PER TINTORIA E VAPORIZZO

**PERFORATED CYLINDRICAL TUBE 288 STACKABLE FOR DYEING AND STEAMING**


Questo tubetto forato permette un ottimo bagno di tintura e un completo svolgimento della rocca grazie all'ampia superficie forata, alla riduzione della superficie a contatto con il filato, alla retrazione radiale.


La conformazione conica della superficie aumenta l'invito del liquido per tingere anche le prime spire di filato

Type of plastic perforated cylindric that it allows to the complete dye of all yarn on the tube, in particular of first coils to contact with the tube, thanks to surface to contact with spun, the greater one invite of the liquid, the radial retraction of the tube in dyes, are the essential characteristics that they allow better turned at of the bath and aptiomal development of yarn.



DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CODICE/CODE	H	A	B	C	D	GR.	H INC.	TOT.CMQ
FORATO GABBIATO 288/69/57 GR. 85	BFOR021PP0	<b>288</b>	68	<b>57</b>	<b>69</b>	74	<b>85</b>	11	<b>269,9</b>





**TUBETTI FORATI L.230 MM E L. 288 MM NEL REPARTO TINTORIA**  
PERFORATED TUBES L.230 MM AND L.288 MM IN THE DYEING DEPARTMENT

## SEPARATORI PER TINTORIA

### SEPARATOR FOR DYEING



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
BSEP002FV0NEU	SEPARATORE PIATTO PER TINTORIA D/152 FORO MM 33 <i>FLAT SEPARATOR FOR DYEING D/152 HOLE MM 33</i>



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
BSEP001FV0NEU	SEPARATORE ONDULATO PER TINTORIA D/152 FORO MM 33 <i>WAVY SEPARATOR FOR DYEING D/152 HOLE MM 33</i>



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
BSEP003FV0NEU	SEPARATORE PIATTO PER TINTORIA D/92 FORO MM 33 <i>FLAT SEPARATOR FOR DYEING D/92 HOLE MM 33</i>



## COPERCHIETTI PER DEFILAMENTO ROCCA

### UNWINDING CAPS FOR BOBBINS

Il coperchietto serve per proteggere i bordi del tubetto di cartone o plastica posizionati sulle macchine per calze, facilita il defilamento della rocca di filato ed evita la rottura del filo.

Esistono diverse tipologie di coperchietti con diverse misure per essere adattati a molteplici tubetti e rocche.

**IN PARTICOLARE RICORDIAMO  
IL COPERCHIETTO PER I COPS.**



*The unwinding caps is used as protection for board of the paper tube and of the plastic tube on hosiery machines, the caps help the unwinding of yarn and avoid the breach of it. There are many types of caps with many different measures for different types of tubes.*

**IN PARTICULAR WE HAVE THE UNWINDING CAPS FOR COPS**

## ACCESSORI IN PLASTICA PER DEFILAMENTO

### PLASTIC ACCESSORIES FOR UNWINDING

Coperchietti di defilamento realizzati in ABS: materiale plastico resistente all'urto e antistatico. Facilitano il defilamento del filato dal tubetto. Possibilità di produrli in colori a scelta per identificare i titoli di filato.

*Unwinding caps made in ABS: plastic material resistant to the collision and antistatic. The rings help the unwinding of yarn from tube. The possibility to make the caps in many colours for identification titles of yarn.*



CODICE	MOD	aømm	bømm	cømm	hømm
BCOP001AB0	<b>A</b>	88	87	<b>82</b>	12
BCOP002AB0	<b>B</b>	82	81	<b>76</b>	12
BCOP003AB0	<b>L</b>	90	88	<b>84</b>	7
BCOP004AB0	<b>P/100</b>	105	105	<b>100</b>	13
BCOP005AB0	<b>P/105</b>	108	108	<b>104</b>	13
BCOP006AB0	<b>J</b>	73	70	<b>65</b>	7




CODICE	MOD	aømm	bømm	cømm	hømm
BCOP031AB0	<b>35</b>	50	<b>35</b>	30	10
BCOP007AB0	<b>D</b>	89	83	<b>79</b>	11
BCOP008AB0	<b>I</b>	67	56	<b>50</b>	10
BCOP009AB0	<b>M</b>	96	89	<b>85</b>	10
BCOP011AB0	<b>O BIS</b>	85	82	<b>77</b>	9
BCOP012AB0	<b>S/107</b>	115	112	<b>107</b>	13
BCOP013AB0	<b>Y</b>	111	86	<b>81</b>	10
BCOP015AB0	<b>H/105</b>	121	109	<b>103</b>	13



CODICE	MOD	aømm	bømm	cømm	hømm
BCOP017AB0	<b>G</b>	110	<b>83</b>	<b>47</b>	4



CODICE	MOD	aømm	bømm	cømm	dømm	eømm	hømm	Hømm
BCOP016AB0	<b>T</b>	92	<b>58</b>	54	49	<b>53</b>	4	14




## ACCESSORI IN PLASTICA PER DEFILAMENTO

### PLASTIC ACCESSORIES FOR UNWINDING

Coperchietti di defilamento realizzati in ABS: materiale plastico resistente all'urto e antistatico. Facilitano il defilamento del filato dal tubetto. Possibilità di produrli in colori a scelta per identificare i titoli di filato.

*Unwinding caps made in ABS: plastic material resistant to the collision and antistatic. The rings help the unwinding of yarn from tube. The possibility to make the caps in many colours for identification titles of yarn.*



CODICE	MOD	aømm	bømm	hømm	Hømm
BCOP018AB0	<b>E/69</b>	92	<b>69</b>	4	17
BCOP019AB0	<b>N/90</b>	111	<b>90</b>	4	18
BCOP020AB0	<b>U/65-67</b>	84	<b>67</b>	4	17
BCOP021AB0	<b>w/69</b>	84	<b>69</b>	4	17
BCOP022AB0	<b>R/74-</b>	88	<b>74</b>	4	17
			<b>88</b>		



### ANELLI / RINGS

CODICE	MOD	aømm	bømm	hømm	Hømm
BCOP037AB0	<b>W/69</b>	84	<b>69</b>	4	17
BCOP023AB0	<b>R/74</b>	88	<b>74</b>	4	17
BCOP029AB0	<b>K/94</b>	115	<b>94</b>	4	22
BCOP032AB0	<b>A1/110</b>	132	<b>110</b>	4	22
BCOP034AB0	<b>A3/120</b>	143	<b>120</b>	4	22
BCOP035AB0	<b>A4/125</b>	147	<b>125</b>	4	22
BCOP033AB0	<b>A2/140</b>	162	<b>140</b>	4	22



CODICE	MOD	aømm	bømm	cømm	hømm	Hømm
BCOP024AB0	<b>c/67</b>	92	86	<b>67</b>	8	18
BCOP025AB0	<b>v/74</b>	92	84	<b>74</b>	8	18
BCOP026AB0TRA	<b>z/84</b>	100	95	<b>84</b>	18	18
BCOP027AB0	<b>x/84</b>	112	104	<b>84</b>	8	18
BCOP028AB0	<b>E/69 BORD</b>	96	90	<b>69</b>	9	18




CODICE	MOD	aømm	bømm	hømm	Hømm
BCOP029AB0	<b>K</b>	111	<b>94</b>	87	18

## ACCESSORI IN PLASTICA PER DEFILAMENTO / PLASTIC ACCESSORIES FOR UNWINDING

Coperchietti di defilamento realizzati in ABS: materiale plastico resistente all'urto e antistatico. Facilitano il defilamento del filato dal tubetto. Possibilità di produrli in colori a scelta per identificare i titoli di filato.

*Unwinding caps made in ABS: plastic material resistant to the collision and antistatic. The rings help the unwinding of yarn from tube. The possibility to make the caps in many colours for identification titles of yarn.*



### DISCHETTI / DISK

CODICE	MOD	aømm	bømm	hømm
BDSC001AB0NER	<b>A</b>	<b>67</b>	20	3,5
BDSC002AB0NEU	<b>B</b>	<b>67</b>	8	1
BDSC003AB0NER	<b>C</b>	<b>110</b>	8	4
BDSC004PP0NEU	<b>D/42</b>	<b>42</b>	8	1
BDSC005PS0NER	<b>E/86</b>	<b>86</b>	28,5	2
BDSC006PP0	<b>D/42 FORO 16,8</b>	<b>42</b>	16,8	1



### COPRIBORDO DEFILAMENTO PER TUBETTI IN CARTONE UNWINDING COVER EDGE FOR CARDBOARD TUBE

CODICE	MOD	a mm	b mm	c mm	h mm
BCPR004AB0	<b>COPRIB.D/52</b>	80	<b>78</b>	<b>55</b>	33

### COPRIBORDO PER TUBETTI IN CARTONE UNWINDING COVER EDGE FOR CARDBOARD TUBE

CODICE	MOD	a mm	b mm	c mm	d mm	h mm
BCPR001AB0NER	<b>COPRIB. A/57</b>	78	<b>76</b>	<b>57</b>	55	10
BCPR005AB0NER	<b>COPRIB. E/43</b>	62	<b>60</b>	<b>43</b>	41	10
BCPR002AB0NER	<b>B/53 CON ALETTE</b>	80	<b>78</b>	<b>53</b>	51	10
BCPR003AB0NER	<b>C/45 CON ALETTE</b>	75		<b>45</b>	42	4

### SEGNATITOLO PER TUBETTI IN MONO E BICOLORE CLIP TITLE IN MONO-BICOLOR FOR TUBE

CODICE	MOD	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
<b>BSEG001AB0</b>	<b>CON ALETTE</b>	91	75	<b>84</b>	13	13
<b>BSEG002AB0</b>	<b>A GHIERA</b>	91	75	<b>84</b>	13	13
	<b>ANELLO</b>	<b>94</b>	90			
<b>BSEG003PP0</b>	<b>A BRACCIALE</b>	<b>74</b>				
<b>BSEG012AB0</b>	<b>A GHIERA</b>	<b>74</b>				
<b>PER TUBETTO 230/84</b>						


A GHIERA



A GHIERA




A BRACCIALE





### SEGNATITOLO PER COPS / CLIP TITLE FOR COPS

CODICE	MOD	a mm	b mm	h mm
BSEG005PP0	<b>CHIUSO</b>	<b>36</b>	30	5
BSEG006PP0	<b>APERTO A MOLLA</b>	<b>36</b>	31	5
	<b>FERMA CARTONCINO</b>			




### COPERCHIETTO PER DEFILAMENTO COPS / CAPS FOR UNWINDING COPS

CODICE	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	h mm
BCOP030AB0NER	30	56	13	38	46	7	14



### MOLLA FERMA COPERCHIETTO / SPRING FOR CAPS

CODICE	MOLLA PER COPS D/30 SPRING FOR COPS D/30
BMOL001NY0NER	



### FONDELLO BLOCCA SACCHETTO PER ROCCHE CAPS FOR LOCKING SMALL BAGS OF YARN BOBBINS

CODICE	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	h mm
BFON001PP0NER	61	52	50	47	20	16,6

## ACCESSORI PER MACCHINE TESSILI / ACCESSORIES FOR TEXTILE MACHINES

### PORTA STRIBBIA

CODICE/CODE

BPOR001NY0NER

DIAMETRO FORO SUPERIORE

3,25 MM



### ANELLO TRASCINATORE SPOLE

#### RING FOR SPOOL

CODICE/CODE

FORMA CONICA CONIC RING

BANE002PVO

DIAMETRO INTERNO/INSIDE DIAMETER

24 MM



### ANELLO TRASCINATORE SPOLE FADIS

#### RING FOR SPOOL FADIS

CODICE/CODE

FORMA CONICA CONIC RING

BANE003PP0NEU

DIAMETRO INTERNO/INSIDE DIAMETER

28/30 MM



### ASTINA LUNGA 43 MM SP.20 2 FORI D/6,25

#### DIPSTICK 43 MM LONG

CODICE/CODE

BAST001AB0

LUNGHEZZA/HEIGHT

43 MM

SPESSEZZO/THICKNESS

20 MM E 6 MM

DIAMETRI FORI/HOLE DIA

6,25 MM



### CAVALLOTTO DISTANZIATORE PER TUBO D/14

#### PACERS FOR TUBE D/14

CODICE/CODE

BCAV001NY0

DIAMETRI FORI/HOLE DIA

6 MM

SPESSEZZO/THICKNESS

11,6 MM



### RONDELLA D/44-24 SP.3,5 PER FUSI RATTI

#### RING D/44-24 THICKNESS 3,5 FOR RATTI SPOOL

CODICE/CODE

DIAMETRO INTERNO  
INSIDE DIAMETER

DIAMETRO ESTERNO  
OUTSIDE DIAMETER

DIAMETRO ESTERNO  
OUTSIDE DIAMETER

SPESSEZZO  
THICKNESS

BRON001AB0

24 MM

44 MM

38 MM

5,6 MM



## COPRICUSCINETTI / BEARINGS COVER

Il copricuscinetto protegge il cuscinetto ed evita che la roccia si sporchi di olio

*The bearing cover protects the bearing and avoid the rock is dirty oil*

CODICE/CODE	MODELLO MODEL	DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER	DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	DIAMETRO FORO CENTRALE HOLE DIAMATER	ALTEZZA HEIGHT	MATERIALE PLASTICO PLASTIC MATERIAL
BCUS001AB0NER	A CAPSULA	37 MM	33 MM	8,8 MM	11 MM	ABS



CODICE/CODE	MODELLO MODEL	DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER	MATERIALE PLASTICO PLASTIC MATERIAL
BCUS002NY0NEU	A CLIPS	22 MM	NYLON



CODICE/CODE	MODELLO MODEL	DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	MATERIALE PLASTICO PLASTIC MATERIAL
BCUS003NY0NEU	A CLIPS	29 MM	NYLON



## ACCESSORI PER MACCHINE TESSILI / ACCESSORIES FOR TEXTILE MACHINES

### FLANGE PER MACCHINE DA TORCITURA, TESTURIZZAZIONE E DA RICOPERTURA CENTRE CAPS FOR TWISTING, TEXTURING AND COVERING MACHINES

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DIAMETRO INTERNO TUBO INSIDE DIAMETER TUBE
BFLA024NY0NEU	FLANGIA MOD. 30 CUSCINETTO D/22	<b>MM 30</b>
BFLA049AC0NEU	FLANGIA AC 30 CUSCINETTO SFERA D/6	<b>MM 30</b>
BFLA028NY0NEU	FLANGIA MOD. 47 EST. 50 CUSCINETTO D/19	<b>MM 47</b>
BFLA001NY0NEU	FLANGIA MOD. A/45 EST. 59 CUSCINETTO D/22	<b>MM 45-56</b>
BFLA050NY0NEU	FLANGIA NY MOD. AA/45 EST. 59 CUSCINETTO D/30	<b>MM 45-56</b>
BFLA002NY0NEU	FLANGIA MOD. G/45 EST. 59 CUSCINETTO D/19	<b>MM 45-56</b>
BFLA003NY0NEU	FLANGIA MOD. O/45 EST. 59 CUSCINETTO D/24	<b>MM 45-56</b>
BFLA004NY0NEU	FLANGIA MOD. H/45 EST. 65 CUSCINETTO D/22	<b>MM 45-56</b>
BFLA005NY0NEU	FLANGIA MOD. M/45 EST. 65 CUSCINETTO D/19	<b>MM 45-56</b>
BFLA051AC0NEU	FLANGIA AC MOD. AB/45 EST. 78 CUSCINETTO D/6	<b>MM 45-56</b>
BFLA052AC0NEU	FLANGIA AC MOD. AC/56 EST. 78 CUSCINETTO D/6	<b>MM 45-56</b>
BFLA007AC0NEU	FLANGIA MOD. L/52 AC CUSCINETTO D/22	<b>MM 52</b>
BFLA007NY0GRI	FLANGIA MOD. L/52 CUSCINETTO D/22 GRIGIO	<b>MM 52</b>
BFLA031NY0NEU	FLANGIA MOD. L/52 CUSCINETTO D/28 NEUTRO	<b>MM 52</b>
BFLA008NY0NEU	FLANGIA MOD. I/57 CUSCINETTO D/24	<b>MM 57</b>
BFLA009NY0CRE	FLANGIA MOD. I/57 CUSCINETTO D/22	<b>MM 57</b>
BFLA030NY0NEU	FLANGIA MOD. I/57 CUSCINETTO D/30	<b>MM 57</b>
BFLA020AC0BLU	FLANGIA MOD.Q/66 CUSCINETTO D/22	<b>MM 66</b>
BFLA010NY0CEL	FLANGIA MOD. C/68 CUSCINETTO D/22	<b>MM 68</b>
BFLA010AC0MAR	FLANGIA MOD. C/67 CON PRENDIFILO CUSC. D/22	<b>MM 67</b>
BFLA047AC0NEU	FLANGIA AC MOD. 67,4 EST.89 CUSC. D/22	<b>MM 67</b>
BFLA012AC0GIA	FLANGIA MOD.D/68 CUSCINETTO D/22	<b>MM 68</b>
BFLA039AC0NEU	FLANGIA AC MOD.W/67-68 CUSCINETTO SFERA D/6	<b>MM 67-68</b>
BFLA012NY0GRI	FLANGIA MOD. D/69 CUSCINETTO D/22	<b>MM 69</b>
BFLA029NY0NEU	FLANGIA MOD. D/69 CUSCINETTO D/19	<b>MM 69</b>
BFLA019AC0NEU	FLANGIA MOD.R/69 CON PRENDIFILO CUSC. D/22	<b>MM 69</b>
BFLA026AC0NEU	FLANGIA MOD.R/69 CON PRENDIFILO CUSC. D/24	<b>MM 69</b>
BFLA032AC0NEU	FLANGIA AC MOD.R/69 CUS.22 PREN. SP.3	<b>MM 69</b>
BFLA033AC0NER	FLANGIA AC MOD.S/69 CUS.22 PREN. SP.3 PIATTA	<b>MM 69</b>
BFLA048AC0NEU	FLANGIA AC 72 CUSCINETTO SFERA D/6	<b>MM 30</b>
BFLA034NY0NEU	FLANGIA NY MOD. T/74 CUSCINETTO D/19	<b>MM 74</b>
BFLA035NY0NEU	FLANGIA NY MOD. U/74 CUSCINETTO SFERA D/5	<b>MM 74</b>
BFLA040AC0NEU	FLANGIA AC MOD.X/74 CUSCINETTO SFERA D/6	<b>MM 74</b>
BFLA041AC0NEU	FLANGIA AC MOD.J/84 CUSCINETTO D/22	<b>MM 84</b>
BFLA053AC0NEU	FLANGIA AC MOD.J/84 CUSCINETTO D/19	<b>MM 84</b>
BFLA036NY0NEU	FLANGIA NY MOD. V/58 CUSCINETTO D/19	<b>MM 58</b>
BFLA037NY0NEU	FLANGIA NY MOD. Z/53 CUSCINETTO D/22	<b>MM 53</b>
BFLA037AC0NEU	FLANGIA AC MOD. Z/53 CUSCINETTO D/22	<b>MM 53</b>
BFLA042NY0NEU	FLANGIA NY D/67 CUSCINETTO D/19	<b>MM 67</b>
BFLA043NY0NEU	FLANGIA NY MOD.74 CUSCINETTO D/24	<b>MM 74</b>
BFLA044NY0NEU	FLANGIA NY MOD.93 CUSCINETTO D/24	<b>MM 93</b>
BFLA045AC0NEU	FLANGIA AC V/58 CUSCINETTO SFERA D/6	<b>MM 58</b>
BFLA046AC0NEU	FLANGIA AC RA/69 CUSCINETTO D/22	<b>MM 69</b>
BFLA021NY0NEU	FLANGIA RADIALE D/66-70 CUSCINETTO D/22	<b>MM 66-70</b>



# COLORS



OMIS

24°C

NPM  
GROUP

NPM  
GROUP

NPM  
GROUP


NPM  
GROUP



PLASTIC INJECTION MOLDING

PRODUCTION







QUALITY CONTROL





[www.beschi.it](http://www.beschi.it)



di Beschi Oscar & C. SNC

C. FISC.- P.IVA / VAT IT00284220209

Via Germania 1/3, 46042 CASTEL GOFFREDO • MANTOVA • ITALY

Tel. +39 0376 770591 • Fax. +39 0376 771182 • [info@beschi.it](mailto:info@beschi.it)